Technical Sheet

ADAPTER
Adaptér pro Quik drive system

AL

Tento adaptér vám umožní připojit náš Quik drive systém na jakýkoliv elektrický šroubovák snadno a během několika vteřin. Simpson Strong-Tie nabízí široký výběr adaptérů na různé druhy elektrických šroubováků viz. Příloha. Každý z nich je přímo na míru různým modelům elektrických šroubováků, které jsou dnes na trhu k dispozici. V tabulce najdete model, který vyhovuje vašim požadavkům.



Features

Materiál

- Hliník

Vorteile

- Každý model je dodáván včetně sady klíčů.
- Snadná a rychlá instalace
- Kompatibilní se všemi elektrickými šroubováky na trhu

Applications

Anwendungsbereich

• Connection between the screwdriver and Quikdrive tool.



So wird aus jedem Schrauber ein QuikDrive System



3. Install the adapter



4. Insert the chuck

Technical Sheet

ADAPTER
Adaptér pro Quik drive system

Technical Data

Übersicht

Reference	Fasteners rozměry	
	QD informace	
	DE-Compatible screwdriver motor (corded)	DE-Compatible screwdriver motor (cordless)
ABO1E-RC	Bosch® GSR 6-25*, GSR 6-45*	Bosch® GSR 10,8V-EC, GSR 18V-EC TE*
AMAE-RC	*Makita® 6822* - 6824*	-
AMA9E-RC	*Makita® FS2300*, FS2500*, FS4000*, FS4300*, FS6300*	*Makita® BFS451*, DFS250*, DFS251*, DFS451*, DFS452*
DWA7G2	-	DeWalt® DCF621N
ADWE-RC	DeWalt® DW263K*, DW264K*, DW274K*, DW275K*	-
AMA4E-RC	*Makita® 6842* - 6844	*Makita® BFR550, BRF750, DRF540, DRF550, DRF750
AMIE-RC	Milwaukee® TKSE2500Q*, DWSE4000Q4*	-
DWA3G2	-	DeWalt® DCF622
AMA8E-RC	-	*Makita® BFS440, BFS450, DFS450

EG® is a trademark of AEG Elektrowerkzeuge.
Bosch® is a trademark of Bosch Tool Corporation.
DeWalt® is a trademark of DeWalt Industrial Tool, Co.
Fein® is a trademark o C. & E. Fein GmbH.
Hilti® is a trademark of Hilti Corportaion.
Hitachi® is a trademark of Hitachi Koki Co., LTD.
Kress® is a trademark of Kress-elektrik GmbH & Co. KG.
Makita® is a trademark of Makita Corporation.
Milwaukee® is a trademark of Milwaukee Electric Tool Corporation.
Spit® is a trademark of Société de Prospection et d'Inventions Techniques SPIT (SA).

Installation

Instalace

1. Nehmen Sie den Bitschlüssel und den Tiefenanschlag heraus.
2. Ausrichten.
3. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben des Schraubervorsatzes wieder fest.



1. Remove the sleeve from your screwdriver



2. Remove the nozzle



3. Install the adapter



4. Insert the chuck



5. Engage the magazine on the chuck and snap it onto the adapter



6. Insert the strip of screws with the point facing upwards: your screwdriver is ready !



So wird aus jedem Schrauber ein QuikDrive System

Copyright by Simpson Strong-Tie®