
Technical Sheet

KIT FIX APB
Adjustable Post Base set

These post bases are height-adjustable. Easy and quick to install, they can be adjusted on site.





Features

Material

- Acier S235 JR suivant NF EN 10025,
- Épaisseur : 4 mm

Vorteile

- Ne nécessite aucun usinage,
- Réglable sur chantier.

Applications

Anwendbare Materialien

- **Porteur :** bois massif, lamellé-collé, béton
- **Porté :** bois massif, bois composite, lamellé-collé

Anwendungsbereich


- Poteaux de auvent,
- Pergola, terrasse,
- Véranda.


Technical Sheet

KIT FIX APB
Adjustable Post Base set

Technical Data


Rozměry a typické hodnoty






Reference	konektor rozměry										
	rozměry výrobku[mm]							Top plate otvory	Bottom plate otvory	ostatní	
	A[mm]	B[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	E[mm]	Tloušťka[mm]	kulatý Ø12[mm]	kulatý Porteur[mm]	Kit composition	hmotnost[kg]
KIT FIX APB100	100	100	130	130	100-150	20	4	4	4	1 APB100/150 - 4 ANCHORS M10X75/5 - 4 LAG10080	1.6

Product characteristic capacities





Reference	patka sloupku únosnost				
	výrobek capacities - dřevo to beton[kN]				
	počet of Fasteners				Characteristic capacities - dřevo C24[kN]
	On post		On beton		$R_{1,k}$
	množství	typ	množství	typ	
KIT FIX APB100	4	Ø10	4.0	Ø10*	58/kmod^0,5

* Refer to the Simpson Strong-Tie anchor product range for suitable anchors. Typical anchor solutions depend on the concrete type, spacing and edge distances.

Installation

Befestigung

Sur poteau bois :

- Tirefonds LAG Ø10x80

Sur béton :

- *Cheville mécanique* : goujon WA M10-78/5
- *Ancrage chimique :* résine AT-HP + tige filetée LMAS M10-120/25

Copyright by Simpson Strong-Tie®