
Technical Sheet

DWC
DWC - Šrouby pro sádrokarton

Šrouby DWC jsou navrženy tak, že je dosaženo zvýšené přítlačné síly, která zajišťuje rychlou práci v upevnění sádrokartonu nebo spodních OSB bez poškození spodní stavby.







Features

Material

- Fosfátovaný povrch

Vorteile

- Hlava šroubu zabraňuje provrtání sádrokartonu.
- Úzká špička umožňuje snadné proniknutí bez předvrtání.
- Označení CE v souladu s EN14566.

Applications

Anwendbare Materialien

- Sádrokarton na dřevo


Anwendungsbereich

- Masivní dřevo, dřevěné kompozity, vrstvené dřevo a OSB.
- Pro jednorázové a oboustranné přichycení sádrokartonu.

Technical Sheet

DWC
DWC - Šrouby pro sádrokarton

Technical Data





Product Dimensions UK

Reference	Fasteners rozměry			
	ostatní	rozměry výrobku[mm]		QD informace
	hmotnost[kg]	Ø hlava[mm]	závit průměr[mm]	Max. rotation speed[tr/min]
DWC3925PE	0.002	8.1	4	2500 - 6000
DWC3930PE	0.002	8.1	4	2500 - 6000
DWC3935PE	0.002	8.1	4	2500 - 6000
DWC3940PE	0.002	8.1	4	2500 - 6000
DWC3945PE	0.003	8.1	4	2500 - 6000
DWC3955PE	0.003	8.1	4	2500 - 6000
DWC3965PE	0.005	8.1	4	2500 - 6000

Možnosti



Trompetenkopf



Boxgewinde



Scharfe Spitze

Copyright by Simpson Strong-Tie®