Technical Sheet

DWF

DWF - šrouby pro sádrokarton

DWF šrouby jsou navrženy tak, že je dosaženo zvýšené přítlačné síly, která zajišťuje rychlou práci v upevnění sádrokartonových desek na kovové profily s tloušťkou 0,6-1,20mm bez poškození spodní stavby.





Features

Material

- Fosfátovaný povrch

Vorteile

- Hlava šroubu zabraňuje provrtání sádrokartonu.
- Úzká špička umožňuje snadné proniknutí bez předvrtání.
- Označení CE v souladu s EN14566.

Applications

Anwendbare Materialien

- Pro jedno-, dvou- a třívrstvý sádrokarton.
- Kovové lišty 0,6-1,20 mm.

Anwendungsbereich


- Sádrokarton do kovových profilů

Technical Sheet

DWF

DWF - šrouby pro sádrokarton

Technical Data





Product Dimensions UK

Reference	Fasteners rozměry			
	rozměry výrobku[mm]	QD informace		ostatní
	Ø hlava[mm]	Max. rotation speed[tr/min]	Compatible device	hmotnost[kg]
DWF3925PE	8.1	2500 - 6000	QDPR051E / QD76KE	0.002
DWF3930PE	8.1	2500 - 6000	QDPR051E / QD76KE	0.002
DWF3935PE	8.1	2500 - 6000	QDPR051E / QD76KE	0.002
DWF3940PE	8.1	2500 - 6000	QDPR051E / QD76KE	0.002
DWF3945PE	8.1	2500 - 6000	QDPR051E / QD76KE	0.003

Možnosti



Trompetenkopf



Boxgewinde



Scharfe Spitze

Copyright by Simpson Strong-Tie®