
Technical Sheet

DWFSD

DWFSD - Šrouby pro sádrokarton

Tyto DWFSD šrouby jsou navrženy tak, že je dosaženo zvýšené přítlačné síly, která zajišťuje rychlou práci v upevnění sádrokartonových desek na kovové profily o tloušťce 1,20 až 2,20mm bez poškození sádrokartonu









Features

Material

- Povrch žlutý pozinovaný

Vorteile

- Hlava šroubu zabraňuje provrtání sádrokartonu.
- Vrták pro lepší proniknutí ocelové konstrukci.
- Označení CE v souladu s EN14566

Applications

Anwendbare Materialien

- Pro jednorázové a oboustranné přichycení sádrokartonu.
- Kovové lišty 1,2 - 2,2 mm.

Anwendungsbereich


- Sádrokarton do kovových profilů

Technical Sheet

DWFSD

DWFSD - Šrouby pro sádrokarton

Technical Data



Product Dimensions UK

Reference	Fasteners rozměry	
	rozměry výrobku[mm]	ostatní
	závit průměr[mm]	hmotnost[kg]
DWFSD32PE	3.5	0.002
DWFSD41PE	3.5	0.003

Možnosti



Trompetenkopf



Doppelgewinde



Bohrspitze

Copyright by Simpson Strong-Tie®