
Technical Sheet

CPB
Patka sloupku CPB

Tato patka sloupku se skládá z hlavičky se speciálním závitem, která zajišťuje snadnou instalaci a má vysoké hodnoty vytržení. Typ CPB je výškově nastavitelná.





1) Bohrung Ø40 mm mit L=140 mm 2) Evtl. Fräsung Ø110 mm für Versenkung der Aufl agerscheibe (im Außenbereich empfohlen mit t=15 mm) 3) Einschrauben des Stützenfußes 4) Fertig eingebauter Stützenfuß

Features

Material

<u>Kvalita oceli:</u>
S 235 JR dle norem DIN EN 10025
<u>Ochrana proti korozi:</u>
Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461

Vorteile

- vhodná pro truhlářské profesionály
- Vhodné pro rozměry sloupců od 120x120 mm
- Vysoké hodnoty v tahu
- Výškově nastavitelná i při instalaci
- Vysoká zatížitelnost

Applications

Anwendbare Materialien

Dřevo, výrobky ze dřeva, beton


Anwendungsbereich


- Patky CPB jsou navrženy tak, aby odolaly svislému a vodorovnému zatížení
- Připojení ke zbytku konstrukce probíhá v 40 mm v průměru vývrtu
- V konvenčním truhlářství doporučujeme použití šablony BTBS40.

Technical Sheet

CPB
Patka sloupku CPB

Technical Data





Rozměry a typické hodnoty

Reference	konektor rozměry										
	Post[mm]	rozměry výrobku[mm]								Bottom plate otvory	ostatní
	šířka	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	t_1[mm]	t_2[mm]	kulatý	hmotnost[kg]
	Min									Ø14[mm]	
CPB40	120	40	105	120	90	160	190-240	8	10	4	4.1

Kapacita při plném zahřebíkování

Reference	patka sloupku únosnost				
	výrobek capacities - dřevo to beton				
	Characteristic capacities - dřevo C24[kN]				
	$R_{1,k}$	$R_{2,k}$	R2,k**	R3,k = R4,k	
				F = 190mm	F = 250mm
CPB40	61.0/kmod	23.7	13.8	1.7/kmod	1.4/kmod


** Pokud tlak (F1) a tahové síly (F2) se vyskytují
b = šířka dřeva [mm]
h = výška působení zatížení [mm]
Kombinované hodnoty:
\sum\frac{F_{i,d}} {R_{i,d}}\le1

CPB
Patka sloupku CPB

Installation

Befestigung

- Snadná instalace-Ø40 mm otvor
- Montáž pomocí klíče s šířkou 36 mm
- Centrování a utažení Ø40 mm -žádné šikmé šroubování



Copyright by Simpson Strong-Tie®