
Technical Sheet

RDWF
RDWF - Šroub pro sádrokarton

Tyto RDWF šrouby jsou navrženy tak, aby zvýšená přítlačná síla, zajistila rychlou práci v upevnění silném typu sádrokartonů bez poškození konstrukcí 0,6-1,2 mm







Features

Material

- Fosfátovaný povrch.

Vorteile

- S plochou hlavou pro zapuštěné provedení
- Úzká špička umožňuje snadné proniknutí bez předvrtání.
- Protiběžné závity pro snadné vypouštění omítky prachu.
- Závit umožňuje upevnění dřeva nebo oceli.
- Průměr 4,2 mm zabraňuje natržení šroubu při utahování.
- Označení CE v souladu s EN14566: • Hodnoty zatížení na ocel (trhání a stříhání).

Applications

Anwendungsbereich


- Sádrokarton na dřevěných konstrukcí a kovových lišt.

Technical Sheet

RDWF

RDWF - Šroub pro sádrokarton

Technical Data





Product Dimensions UK

Reference	Fasteners rozměry			
	rozměry výrobku[mm]			ostatní
	Ø hlava[mm]	závit průměr[mm]	l[mm]	hmotnost[kg]
RDWF30BE	6.5	4.2	30	0.002
RDWF40BE	6.5	4.2	40	0.002

Možnosti



Trompetenkopf



Hi-lo Gewinde



Scharfe Spitze

Copyright by Simpson Strong-Tie®