
Technical Sheet

HTT
Tažná kotva HTT

Plechové díly jsou speciálně navrženy pro dřevěné rámy pro přenos tahové síly.
Dřevěné struktury, které musí odolávat vztlakovým silám, jsou upevněny na základovou desku Dlouhá zadní deska umožňuje umístění potřebného počtu CNA4,0 × l hřebíků při zachování potřebné vzdálenosti hřebů na dřevěném podstavci, a to i v případě, kdy horizontální práh je nižší. Alternativou k těmto kotvám jsou HTT spojovací tyče, dvoudílné spolu s úhel. Konektory AKR95 nebo AKR135 AKR285.







HTT4 & HTT5



HTT22E & HTT31



HTT140



Ancrage HTT5



HTT5 + US50-50-8G-B profile.jpg

Features

Materiál

- SS Grade 33, Verzinkung G90 (~20µm)

Výhoda

- Spodní noha nemusí být připojena k zemi.

Applications

Připevnění

Beton, ocel, dřevo, dřevěné výrobky

Oblast použití


- **Dlouhá zadní deska umožňuje umístění potřebného počtu CNA4,0 × l hřebíků při zachování potřebné vzdálenosti hřebů na dřevěném podstavci, a to i v případě, kdy horizontální práh je nižší.**

Technical Sheet

HTT
Tažná kotva HTT


Technical Data

Rozměry a typické hodnoty



Reference	konektor rozměry													
	ostatní			rozměry výrobku[mm]						nosník			příruba B	
	Tun / DB nr.	NOB nr.	množství v krabici	A[mm]	B[mm]	C[mm]	d[mm]	E[mm]	Tloušťka[mm]	kulatý			kulatý	
										Ø4.7	Ø[mm]	Ø21	Ø17.5	Ø18[mm]
HTT4	1388657	42922721	16.0	314	60	64	11.4	35	2.8	18	-	-	1	-
HTT5	1388655	42922755	10.0	403	56	64	11.4	35	2.8	26	-	-	1	-
HTT22E	2049836	-	10.0	558	60	63	12	33	3	-	31	3	-	1
HTT31	2151752	-	5.0	790	60	90	12	33	3	-	41	6	-	-

Kapacita při plném zahřebíkování




Kapacita při plném zahřebíkování
See full table online ➡️

Reference													Capacities[kN]	
	množství	typ	2	2	množství	typ	CNA4.0x35	CNA4.0x40	CNA4.0x50	CNA4.0x60	CSA5.0x35	CSA5.0x40	CSA5.0x40	CSA5.0x50
							min.[/n	min.[/n	min.[/n	min.[/n				

Installation

Připevnění

- Přichycení k dřevěnému rámu se provádí CNA4,0xℓ hřebíky nebo šrouby CSA5,0xℓ.
- Pro montáž na základovou nebo základní desky: - s těžkými kotevními šrouby



Copyright by Simpson Strong-Tie®