
Technical Sheet

AB90-135° / AB105-135°
Úhelník

Tyto úhelníky se sklonem 135 stupňů jsou vhodné ke spojování jakýchkoli dřevěných spojů.





Features

Materiál

<u>Kvalita oceli:</u>
S250GD+Z275 dle norem DIN EN10346
<u>Ochrana proti korozi:</u>
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm

Vorteile

Vhodné pro spoje se sklonem 45 např. u trámů

Applications

Anwendbare Materialien

Vhodné pro spoje dřevo-dřevo ,nebo pro jiné materiály na bázi dřeva.

Anwendungsbereich


- Dům a zahrada


Technical Sheet

AB90-135° / AB105-135°
Úhelník

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty





Reference	konektor rozměry									
	ostatní	rozměry výrobku[mm]					nosník[mm]		příruba B[mm]	
	hmotnost[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tloušťka[mm]	α	kulatý		kulatý	
							Ø5[mm]	Ø11[mm]	Ø5[mm]	Ø11[mm]
AB90-135GR	0.21	88	88	65	2.5	135	6	3	9	2
AB105-135GR	0.4	103	103	90	3	135	8	3	11	3

Installation

Befestigung

- Instalace a montáž komponent dřeva pomocí CNA hřebíků nebo šroubů CSA5,0xℓ.

Copyright by Simpson Strong-Tie®