Technical Sheet

EBR
Úhelník pro kulatinu EBR

Tyto úhelníky byly speciálně vyvinuty pro montáž kulatiny. Zakřivený tvar křídel, která umožňují univerzální použití u kulatiny.

Features

Material

Kvalita oceli:
S 250 GD+Z 275 dle norem DIN EN
Ochrana proti korozi:
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm

Vorteile

- Kostengünstige und arbeitsunaufwänditge Lösung für die DIY-Projekte aus Rundhölzer.

Applications


Anwendbare Materialien

Dřevo, výrobky ze dřeva

Anwendungsbereich

- **Pro domácí použití**






Fixation de bois rond à 90°



Équerres pour bois ronds EBR60/7995



Équerres pour bois ronds EBR80/7996




Fixation de bois rond à 90°


Technical Sheet

EBR
Úhelník pro kulatinu EBR

Technical Data

Rozměry






Reference	konektor rozměry							
	rozměry výrobku[mm]				nosník	příruba B	ostatní	dřevo průměr[mm]
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tloušťka[mm]	kulatý Ø	kulatý Ø	hmotnost[kg]	
EBR60-R	80	80	57	1.5	4	4	0.11	60 - 120
EBR80-B	123	123	74	1.5	6	8	0.21	80 - 140

Installation

Befestigung

- Připojení ke dřevu se provádí vruty, např CSA.



Fixation de bois rond à 90°

Copyright by Simpson Strong-Tie®