Technical Sheet

RFC

Úhelník pro kulatinu RFC

Tyto úhelníky byly speciálně vyvinuty pro montáž kulatiny. Zakřivený tvar křídel, které umožňují univerzální použití u kulatiny.



Features

Materiál

- Kvalita oceli:

  DD11 ocel dle norem EN 10111
- Ochrana proti korozi:

  Žárové zinkování EN ISO 1461

Vorteile

- Die RFC Rundholzverbinder sind speziell für den Anschluss von runden Hölzern entwickelt. Sie passen sich der Kontur des Holzes an und erzielen ein einheitliches Gesamtbild.
- Da so das Überstehen von Metallrändern reduziert ist, bieten geringere bzw. kleinere Fugen weniger Möglichkeit für Staunässe oder Schmutzansammlungen.


Applications

Support

Kulatina

Anwendungsbereich

- Pro dům a zahradu




Fixation de bois ronds sur porteur rond avec RFC





Équerres pour bois ronds RFC80_120





Fixation de bois ronds sur porteur rond avec RFC

Technical Sheet

RFC
Úhelník pro kulatinu RFC

Technical Data






Rozměry a typické hodnoty

Reference	konektor rozměry					
	rozměry výrobku[mm]				ostatní	dřevo průměr[mm]
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tloušťka[mm]	hmotnost[kg]	
RFC80/120	185	70	32	2	0.24	80 - 120

Installation

Befestigung

- Vruty do dřeva CSA



Fixation de bois ronds sur porteur rond avec RFC

Copyright by Simpson Strong-Tie®