

Dichiarazione di Prestazione



DoP-h10/0005

1. Prodotto-tipo: 2D Piastre forate - piastre per chiodatura

2. Identificazione: CP, FLV, NP & PL

3. Uso previsto: Per materiali strutturali a base di legno

4. Fabbricante: Simpson Strong-Tie Int. Ltd

Gli indirizzi delle filiali locali sono reperibili su www.strongtie.eu

5. Mandatario: N/A

6. Sistema di valutazione: 2+

7, 8. Specifiche tecniche & organismi notificati:

	Nome	n°.	Sistema di valutazione	Documento di riferimento	EAD (ETAG) n° / Norma EN
Valutazioni tecniche	Simpson Strong-Tie	-	2+	ITTR-10/0005	EN14545:2008
Controllo di produzione in fabbrica	British Board of Agrément	0836	2+	0836-CPD-09/F018	-

9. la Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione				Specifica tecnica				
AMBITO									
Denominazione	СР	FLV	NP	PL					
RESISTENZA MECCANICA E RIGIDEZZA									
Resistenza alla trazione caratteristica (N/mm²)	250	250	250	250	EN 14545 punto 6.3.3; EN 10002-1				
Allungamento alla trazione (%)	19	19	19	19	EN 14545 punto 6.3.3; EN 10002-1				
DURABILITÀ									
Materiale	Acciaio, zincato: S250GD				EN 10346				
Protezione dalla corrosione	zincato galvanicamente: Z275				EN 10346				

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato in nome e per conto del produttore:

Laurent Versluysen

Direttore Amministrativo Europeo

(Sainte Gemme La Plaine, Fr. 01/03/2013)